

TRACTOR BELARÚS-820



Características técnicas

Motor

Tipo	Diesel en línea, sin turbo súper compresión, de cuatro tiempos con inyección directa de combustible
Capacidad, kW (caballos de fuerza)	81/59,6
Modelo	D-243
Norma ambiental	Stage 0/Stage I
El consumo específico de combustible, g/(kWh)	229 ⁺³
Momento de torsión máximo, N m	298

Transmisión

Manguito de embrague	Seco, de un disco, constantemente cerrado
Caja de velocidades	9/2, mecánica, escalonada
Cantidad de transmisiones adelante/atrás	18/4
Árbol de toma de fuerza trasero	540/1000

Hidráulica

Enganche trasero de carga útil en el eje de la suspensión, kg, no menos	3200
Presión máxima, MPa	20
Rendimiento de la bomba, l/min	45
Capacidad del sistema hidráulico, l	25,5 ± 0,5

Dimensiones de neumáticos (estándar)

ruedas delanteras	13,6-20; 360/70R20; 13,6R20; 360/70R24; 11,2R24
ruedas traseras	15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5- 42; 11,2R42

Otras características

Frenos / remolque freno	Doble disco en seco / actuador de un solo cable
Peso máximo admisible, kg	6190
Velocidad del desplazamiento, km/h adelante / atrás	Min 1,94/4.09 Max 34,3/9,22
Reductor	Mecánico, dobla la cantidad de transmisiones



BELARUS
MINSK TRACTOR WORKS

